









MERCEDES-BENZ SPRINTER 2XX-3XX-4XX RWD

>2018 ЗАДНЯЯ ОСЬ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

EuroAir имеет возможность ручной подстройки подвески в определенных пределах. На транспортном средстве с рессорной подвеской пневматическая подвеска встраивается между шасси и задней осью. Эта пневматическая подвеска поддерживает существующую рессору.

EuroAir поставляется как двухкамерная система, пневматические рессоры не связаны друг с другом. Использование двухкамерной системы позволяет регулировать левую и правую сторону независимо, выравнивая даже неравномерно EuroAir нагруженное транспортное средство. поэтому оснашена двумя Эта заправочными клапанами/переключателями. базовая система является точкой в адаптации и совершенствовании отправной полвески вашего транспортного средства

Каждая базовая система EuroAir содержит все необходимые элементы для адаптации под определенного производителя и модель.

В каждую «систему комфорта» EuroAir встроен манометр, переключатель вверх/вниз и компрессор высокого давления. С помощью этого регулятора Вы можете уменьшить или увеличить клиренс транспортного средства. Это дает Вам возможность прокачать пневматическую рессору наилучшим образом. Манометры предоставляют точные данные о количестве атмосфер в пневматической подвеске.



Применения

Систему EuroAir можно использовать в самых различных ситуациях и сферах применения, включая:

- Коммерческие транспортные средства
- Автомобили аварийно-ремонтной службы
- Транспортировка пассажиров
- Кемперы
- Автовозы и эвакуаторы
- Пожарные автомобили

Само собой разумеется, что система может также быть адаптирована для других сфер применения.





Преимущества вспомогательной пневматической подвески EuroAir

- Больший клиренс при езде и увеличенный ход пружин амортизаторов
- Большая устойчивость
- Риск смещения выравнивания от центра снижен (двухкамерная система)
- Переменное усилие пневморессоры
- Относительно недорогой
- Быстро устанавливается благодаря системе автоматического полключения
- Кузов, оборудование и груз защищены от повреждений
- Тяжелые грузы больше не заметны со стороны
- Меньшая нагрузка на амортизаторы



Доставка и обслуживание

Система вспомогательной пневматической подвески EuroAir может поставляться и обслуживаться сетью дилеров VB. Подвеска EuroAir неприхотлива в обслуживании, а визуальный осмотр может быть проведен в ходе регулярного технического обслуживания вашего транспортного средства.

Базовый комплект включает следующее:

- 2 пневматические рессоры 8,5 дюймов
- Крепежные детали и кронштейны
- пневмопроводы
- 2 клапана подкачки
- Подробное руководства по монтажу
- Руководство пользователя

Комфортный комплект, в дополнение к базовому, включает панель управления, компрессор, переключатели и манометры

EuroAir

LuioAii	
базовый комплект	1550220100(T)
комфортный комплект	1550220100K(1)(2)(T)